

Gesundsparen

Erste Eisenresolution der SIHO

Am 1. August 2015 wurde in Basel die erste Eisenresolution der SIHO von Ärzten aus der Schweiz sowie aus Deutschland und Russland unterschrieben:

Gemäss WHO leiden über 3 Milliarden Menschen an Eisenmangel. Vornehmlich betroffen sind Frauen im Menstruationsalter und Kinder. Die Hochschulmedizin ignoriert aber bisher den Eisenmangel in seinem Frühstadium, dem Eisenmangelsyndrom (Iron Deficiency Syndroms, IDS) weitgehend, weil nach gängiger Lehrmeinung ein Defizit an diesem Element erst als Anämie (Iron Deficiency Anemia, IDA), d. h. in seinem Spätstadium manifest sei. Aufgrund dieser Fehleinschätzung werden Symptome von IDS-Patienten immer wieder unnötig abgeklärt und schließlich falsch behandelt.

Die SIHO weist nach, dass Eiseninfusionen bei Eisenmangelpatienten wirksam, sicher und kosteneffizient sind (siehe Praxisstudie: www.eurofer.ch). Sie legt allen Ärzten und deren Fachgesellschaften nahe, die bewährte Vorgehensweise der SIHO zu übernehmen, um Eisenmangelpatienten frühzeitig zu erkennen und richtig behandeln zu können, entsprechend dem Ziel: *Gesündere Menschen für geringere Kosten*.

Ethische Gründe

Solange das Eisenmangelsyndrom IDS nicht einer breiten Ärzteschaft bekannt ist, werden Patienten mit Eisenmangelsymptomen überflüssiger Diagnostik unterzogen und oft rein symptomatisch behandelt. Eine Ursachenbehandlung unterbleibt. Sobald ein IDS feststeht, ist eine Ursachentherapie mit Eiseninfusionen aber aus ethischer Sicht geboten.

Wissenschaftliche Gründe

Die wissenschaftliche Vorgehensweise in den Ärztlichen Eisenzentren unter Anleitung durch die SIHO sowie die dadurch gewonnenen Resultate zeigen die Zusammenhänge zwischen Eisenmangel und den durch ihn verursachten Symptomen auch schon im Frühstadium (Eisenmangelsyndrom). Weitere Untersuchungen (beispielsweise an der Universität Zürich) haben diesen Sachverhalt bestätigt.

Historische Gründe

Das Eisenmangelsyndrom wurde 1957 erstmals an der Universitätsklinik Innsbruck beschrieben. 1971 wurde es an der Charité Universitätsmedizin Berlin bestätigt, sogar mit einem Lehrbuch für Ärzte aller Fachrichtungen. Beide Universitäten bestätigen den signifikanten Vorteil von Eiseninfusionen im Vergleich zur oralen Eisentherapie.

Nach der Wiederentdeckung des IDS 1998 in der Schweiz und einer siebenjährigen Entwicklung des Swiss Iron System SIS wurde 2005 das Netzwerk von Ärztlichen Eisenzentren gegründet. 2007 entstand die Swiss Iron Health Organisation SIHO.

Gesundheitsökonomische Gründe

Die meisten Eisenmangelpatienten werden durch die notwendigen intravenösen Eisengaben geheilt. Dank der individuell dosierten und kontrolliert durchgeführten Eiseninfusionen gelingt es, das Hauptanliegen dieses Büchleins zu realisieren: *Gesündere Menschen für geringere Kosten* durch:

- Vermeidung von unnötigen Abklärungen und symptomatischen Behandlungen
- Vermeidung unbegründeter Psychiatisierungen
- Vermeidung unnötiger Arbeitsausfälle
- Vermeidung unnötiger Berentungen